
Stāva plāns
M 1:100



TELPU EKSPLIKĀCIJA		
NR.	NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²
1	Gaitenis	4.4
2	Tualete	3.8
3	Dzīvojamā istaba	10.9
4	Viesu istaba	13.1
5	Virtuve	16.1
6	Dzīvojamā istaba	11.4
	KOPĀ:	59.7

SMEKO
BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI

SIA" SMEKO"
Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783
biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114
tel.: +371 2 5138878 e-pasts: birojs@smeko.lv

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums

OBJEKTS:

LĪGUMA / ARHĪVA.NR.

STADIJA

PASŪTĪTĀJS:

MARKA

RASĒJUMS:


Stāva plāns

LAPA

LAPU SK.

MĒROGS

Griezums A-A
M 1:100



1. Valcprofila metāla jumta loksnes	
2 Hidroizolācija	
3. Saplāksnis(2x12)	- 24mm
4. Koka sija(50x50), solis 400mm	- 50mm
5. Koka spāres(skatīt BK daļu)	- 200mm

1. Koka fasādes dēlis	-15mm
2. Koka latas (30x50) / Gaisa šķirkārta	-30mm
3. Kokšķiedru plātne	- 50mm
4. Vertikālā sija(50x200) / / minerālvate (λ = 0,036 W/m· K)	- 200mm
5. Kokšķiedru plātne	- 50mm
6. Ģipškartona plāksnes	- 12,5mm

1. Ģipškartona plāksnes	- 12,5mm
2. Vertikālā sija(50x100) / / minerālvate (λ = 0,036 W/m· K)	- 100mm
3. Ģipškartona plāksnes	- 12,5mm

1. Profilētā ģeomembrāna	
2. Putupolistirols (λ = 0,035 W/m· K)	- 80mm
3. Hidroizolācija	
4. Pamati (skatīt BK daļu)	- 200mm

1. Bruģis	- 60mm
2. Smiltis	- 80mm
3. Šķembas	- 145÷175mm
4. Ģeotekstils	
5. Blietēta grunts	

1. Vēja izolācija	
2. Koka spāres(skatīt BK daļu) / / minerālvate (λ = 0,036 W/m· K)	- 200mm
3. Tvaika izolācijas plēve	
4. Koka sija(50x50),), solis 400mm / / minerālvate (λ = 0,036 W/m· K)	- 50mm
5. Saplāksnis	- 18mm
6. Ģipškartona plāksnes	- 12,5mm

1. Koka fasādes dēlis	-15mm
2. Koka latas (30x50) / Gaisa šķirkārta	-30mm
3. Kokšķiedru plātne	- 50mm
4. Vertikālā sija(50x200) / / minerālvate (λ = 0,036 W/m· K)	- 200mm
5. Kokšķiedru plātne	- 50mm
6. Ģipškartona plāksnes	- 12,5mm

1. Bruģis	- 60mm
2. Smiltis	- 80mm
3. Šķembas	- 150mm
4. Ģeotekstils	
5. Blietēta grunts	

1. Grīdas segums	- 20mm
2. Armēta betona kārta (karstā ūdens caurules)	- 100mm
3. PE plēve	
4. Putupolistirols (λ = 0,035 W/m· K)	- 200mm
5. Profilētā ģeomembrāna	
6. Blietētu smilts	- 200mm
7. Blietēta grunts	

SMEKO
BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI

SIA" SMEKO"
Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783
biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114
tel.: +371 2 5138878 e-pasts: birojs@smeko.lv

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums

OBJEKTS:

LĪGUMA / ARHĪVA.NR.

STADIJA

PASŪTĪTĀJS:

MARKA

RASĒJUMS:

Griezums A-A

LAPA

LAPU SK.

MĒROGS

Griezums B-B
M 1:100

1. Valcprofila metāla jumta loksnes	
2 Hidroizolācija	
3. Saplāksnis(2x12)	- 24mm
4. Koka latas (50x50), solis 400mm	- 50mm
5. Koka spāres(skatīt BK daļu) / / minerālvate (λ = 0,036 W/m· K)	- 200mm
6. Koka latas (50x50), solis 400mm / / minerālvate (λ = 0,036 W/m· K)	- 50mm
7. Tvaika izolācijas plēve	
8. Ģipškartona plāksnes	- 12,5mm


1. Koka fasādes dēlis	-15mm
2. Koka latas (30x50) / Gaisa šķirkārta	-30mm
3. Kokšķiedru plātne	- 50mm
4. Vertikālā sija(50x200) / / minerālvate (λ = 0,036 W/m· K)	- 200mm
5. Kokšķiedru plātne	- 50mm
6. Ģipškartona plāksnes	- 12,5mm

1. Koka fasādes dēlis	-15mm
2. Koka latas (30x50) / Gaisa šķirkārta	-30mm
3. Kokšķiedru plātne	- 50mm
4. Vertikālā sija(50x200) / / minerālvate (λ = 0,036 W/m· K)	- 200mm
5. Kokšķiedru plātne	- 50mm
6. Ģipškartona plāksnes	- 12,5mm

1. Profilētā ģeomembrāna	
2. Putupolistirols (λ = 0,035 W/m· K)	- 80mm
3. Hidroizolācija	
4. Pamati (skatīt BK daļu)	- 200mm

1. Bruģis	- 60mm
2. Smiltis	- 80mm
3. Šķembas	- 145÷175mm
4. Ģeotekstils	
5. Blietēta grunts	


1. Grīdas segums	- 20mm
2. Armēta betona kārta (karstā ūdens caurules)	- 100mm
3. PE plēve	
4. Putupolistirols (λ = 0,035 W/m· K)	- 200mm
5. Profilētā ģeomembrāna	
6. Blietētu smilts	- 200mm
7. Blietēta grunts	



SIA" SMEKO" Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783 biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114 tel.: +371 2 5138878 e-pasts: birojs@smeko.lv				OBJEKTS:	LĪGUMA / ARHĪVA.NR.
					STADIJA
				PASŪTĪTĀJS:	MARKA
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	RASĒJUMS: Griezums B-B	LAPA / LAPU SK.
					MĒROGS

SMEKO
BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI

Griezums C-C
M 1:100



1. Valcprofila metāla jumta loksnes	
2 Hidroizolācija	
3. Saplāksnis(2x12)	- 24mm
4. Koka sija(50x50), solis 400mm	- 50mm
5. Koka spāres(skatīt BK daļu)	- 200mm

1. Vēja izolācija	
2. Koka spāres(skatīt BK daļu) / / minerālvate (λ = 0,036 W/m· K)	- 200mm
3. Tvaika izolācijas plēve	
4. Koka sija(50x50),), solis 400mm / / minerālvate (λ = 0,036 W/m· K)	- 50mm
5. Saplāksnis	- 18mm
6. Ģipškartona plāksnes	- 12,5mm

1. Koka fasādes dēlis	-15mm
2. Koka latas (30x50) / Gaisa šķirkārta	-30mm
3. Kokšķiedru plātne	- 50mm
4. Vertikālā sija(50x200) / / minerālvate (λ = 0,036 W/m· K)	- 200mm
5. Kokšķiedru plātne	- 50mm
6. Ģipškartona plāksnes	- 12,5mm

1. Koka fasādes dēlis	-15mm
2. Koka latas (30x50) / Gaisa šķirkārta	-30mm
3. Kokšķiedru plātne	- 50mm
4. Vertikālā sija(50x200) / / minerālvate (λ = 0,036 W/m· K)	- 200mm
5. Kokšķiedru plātne	- 50mm
6. Ģipškartona plāksnes	- 12,5mm

1. Profilētā ģeomembrāna	
2. Putupolistirols (λ = 0,035 W/m· K)	- 80mm
3. Hidroizolācija	
4. Pamati (skatīt BK daļu)	- 200mm

1. Bruģis	- 60mm
2. Smiltis	- 80mm
3. Šķembas	- 145÷175mm
4. Ģeotekstils	
5. Blietēta grunts	

1. Grīdas segums	- 20mm
2. Armēta betona kārta (karstā ūdens caurules)	- 100mm
3. PE plēve	
4. Putupolistirols (λ = 0,035 W/m· K)	- 200mm
5. Profilētā ģeomembrāna	
6. Blietētu smilts	- 200mm
7. Blietēta grunts	

BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI

SMEKO
BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI

SIA" SMEKO"
Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783
biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114
tel.: +371 2 5138878 e-pasts: birojs@smeko.lv

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums

OBJEKTS:

LĪGUMA / ARHĪVA.NR.

STADIJA

PASŪTĪTĀJS:

MARKA


RASĒJUMS:

Griezums C-C


LAPA | LAPU SK.

MĒROGS


Fasāde asīs 1-4
M 1:100




Fasāde asīs D-A
M 1:100



Fasāde asīs 4-1
M 1:100



Fasāde asīs A-D
M 1:100



KRĀSU PASE

#	APZ.	RAKSTUROJUMS	TOŅA KODS	TONIS
1			NCS S 8000-N	
2		Logu un durvju rāmis - PVC un metāla konstrukcijas	NCS S 1002-B50G	
3		Fasāžu apdare - koka dēļi	NCS S 4502-G	
4		Jumta segums - valcprofila metāla loksnes	NCS S 8505-G80Y	
5		Karnīzes apdare - valcprofila metāla loksnes	NCS S 8505-G80Y	
6		Durvis- metāla konstrukcija	NCS S 4502-G	

SMEKO
BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI

SIA" SMEKO"
Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783
biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114
tel.: +371 2 5138878 e-pasts: birojs@smeko.lv

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums

OBJEKTS:

LĪGUMA / ARHĪVA.NR.

STADIJA

PASŪTĪTĀJS:

MARKA

RASĒJUMS:
Fasāde asīs 1-4; D-A
Fasāde asīs 4-1; A-D

LAPA

LAPU SK.

MĒROGS